

Pelletsbestellung Sommeraktion

email: zentrale@uwe-energie.de

FAX: 06533-958446

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon _____

email: _____

Erreichbar wann: _____

Heizungstyp: _____

Bitte beachten Sie: Messen Sie das Lager sorgfältig aus.
Bei der Lieferung muss jemand anwesend sein.
Die Zufahrt für den LKW (15 m) muss frei zugänglich sein.
Für die Staubabsaugung ist ein 220-240-Volt-Anschluss notwendig.
**Der Preis beträgt momentan 449,40 €/t bei der Abnahme von 2 - 2,9 t.
401,25 € bei Abnahme von 3 - 4 t und 399,11 € bei Abnahme von 5 - 10 t.**
Größere Mengen über 10 t an einer Abladestelle werden separat verhandelt.
Holzpellets nach ENplus A1 und den Vorgaben
der internationalen Produktnorm ISO 17225-2.
inkl. 7 % MwSt., zzgl. 46,01 €, brutto Einblaspauschale.
Die Preise gelten für Bestellungen ab dem 24.03.2026
Die Lieferzeit beträgt ca. 3 - 4 Wochen
Auskunft über die Lieferung erteilt Ihnen Herr Heiko Koch
Fa. best: Pellets Tel.: 0681 – 309 883 30

best: Pellets
HANDELSGEMEINSCHAFT

Bitte komplett ausfüllen, da dies die Bearbeitung erleichtert! Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Vorratslager: Art des Lagers: ☐ Sacksilo ☐ Erdtank ☐ Kellerlager

Fassungsvermögen ohne Schrägen (m³) _____ oder ca. Maße: _____

Entnahmesystem: ☐ Saugzug oder abweichend, ☐ mit Schnecke

Anschluss-Kupplungstyp: ☐ Storz A (100)
+ Entlüftung

☐ Andere, bitte benennen.

Entfernung Straße zum Einfüllstutzen _____ m Power Plus Pellets Zuschlag 8,- €/t ☐

Anlieferung per LKW mit Auflieger (4-Achser) ☐

Anlieferung per LKW ohne Auflieger (3-Achser) ☐

Zuschlag für 3-Achser 50,- € ☐

Mindestbestellmenge sind 2,0 Tonnen. Ansonsten muss
ein Mindermengenzuschlag berechnet werden.

Lieferung: Bestellmenge in Tonnen _____

Liefertermin bzw. -wünsche _____ Expresszuschlag für frühere Lieferung beträgt 75,- € ☐

Ort, Datum

Unterschrift

UWE - UmWelt und Energie

Idarwaldstraße 6
54497 Morbach

Telefon: 06533-2580 oder 0173-66 333 56
Fax: 06533-958446

www.uwe-energie.de
zentrale@uwe-energie.de